



Mehr Farbe für einen verbesserten Arbeitsplatz



BBP™35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker
BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker

Mehr Farbe für einen

Beispiellose Funktionen setzen neue Maßstäbe bei der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Da Sicherheit und Produktivität Ihnen alles bedeuten, sollten Sie auf diese hochwertige Druckerlösung setzen, um wirkungsvolle Schilder und Etiketten zu erstellen. Effektiver Einsatz visueller Kennzeichnungen am Arbeitsplatz informiert Ihre Mitarbeiter unmittelbar an Ort und Stelle und verbessert so maßgeblich die Sicherheit in Ihrem Betrieb.

Und jetzt gibt es einen Drucker, der all dies ermöglicht!

Mit den Druckermodellen BBP35 und BBP37 von Brady können Sie wirkungsvolle Schilder und Etiketten in beliebigen Farben und Formen erstellen. Jederzeit und direkt in Ihrem Betrieb - wann und wo immer Sie diese benötigen. Die Drucker zeichnen sich durch erstklassigen Mehrfarbdruck, vielseitige Funktionen zum Schneiden von Formen und eine äußerst hohe Druckgeschwindigkeit aus und werden schon bald zu Ihrem unverzichtbaren Begleiter werden.

Schneller. Einfacher. Vielseitiger. Keine Kompromisse!



Mehrere Druckfarben

- Drucken Sie Schilder und Etiketten, die besser auffallen und sich besser einprägen lassen und daher wirksamer sind.
- Farbe spielt bei der Steigerung der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Produktivität eine wesentliche Rolle.



Schneiden von Formen

- Der BBP37 Drucker ist mit einem revolutionären XY-Plotter/Schneider ausgestattet.
- Sie können Formen und Text ausschneiden oder das Material um den Text herum wegschneiden und so ganz individuelle Etiketten erstellen.



Einfache Etikettenerstellung

- Die integrierten Funktionen sind intuitiv und leicht zu bedienen, so dass jeder Etiketten erstellen kann.
- Ideal für mehrere Anwender, zentralisierte Standorte und Lean-/5S-Initiativen geeignet.
- Die Kompatibilität mit den leistungsstarken Etiketten-Apps von Brady Workstation sorgt für noch mehr Vielseitigkeit.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Hochleistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außenanwendungen (B-595).....	6
Hochleistungs-Polyester (B-569).....	7
Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile (B-595).....	8
Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung (B-595) ..	9
Nicht klebende, vorgedrukt und gestanzte Sicherheitsanhänger (B-551).....	9
Vorgedruckte GHS/CLP-Etiketten (B-7569).....	10
Brady Workstation CLP/GHS Etiketten App	10
B-483/B-634 ToughStripe™ Bodenmarkierungsband mit Schutzlaminat....	11
Reinigungsbeständige ToughWash™-Etiketten (B-854 und B-855)	12
Reflektierendes Band (B-584)	12
Nicht klebende Polyester-Anhänger (B-551).....	14
Bedruckbares magnetisches Band (B-509)	14
Polyester für kalte Temperaturen (B-549).....	14
Repositionierbares Vinyl (B-581)	15
Vinyl für Innen- und Außenanwendungen (B-7569)	15

Kennzeichnung im elektrotechnischen Bereich

Typenschilder - Ersatz für Gravurschilder (B-593)	16
Endlosbänder zur allgemeinen Kennzeichnung.....	17
Premask-Applikationsband	17
Farbbänder.....	18
BBP35 & BBP37 Schilder- und Etikettendrucker	19
Technische Druckerdaten	19
Druckerzubehör	20
Materialindex	21
Welches Material für welche Anwendung?.....	23

verbesserten Arbeitsplatz



Automatische Einrichtung der Etiketten

- Die Drucker lesen wichtige Informationen aus der Kassette und nehmen die Einrichtung dann automatisch vor, damit Sie sofort mit dem Drucken beginnen können.
- Keine Kalibrierung oder Verschwendung von Etiketten, keine Testetiketten zum Einstellen der Druckgeschwindigkeit und Brenntemperatur, kein umständliches Navigieren durch Bildschirme zur Auswahl eines Etiketts und keine Zeitverschwendung beim Einrichten der Etikettenmaße und der Textgröße.

Materialwechsel in 20 Sekunden

- Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten beschleunigen den Materialwechsel. Kein kompliziertes Einfädeln, Einrichten der Spindel, Sensoranpassung oder Kalibrierung.
- Sie können schneller mit dem Drucken beginnen und haben so mehr Zeit für andere Aufgaben.



Druckgeschwindigkeit von 12,7 cm/Sekunde

- Dank der kurzen Verarbeitungszeiten und der hohen Druckgeschwindigkeit müssen Sie nicht lange auf Ihre Etiketten warten.

Schneller Farbdruck, Schneiden von Formen, hohe Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Materialien ... mit den BBP35 und BBP37 Schilder- und Etikettendruckern von Brady können Sie Ihren Arbeitsplatz modernisieren.

BBP™ 35
MULTICOLOUR SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

BBP™ 37
MULTICOLOUR & CUT SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER



Die Materialien von Brady hinterlassen Eindruck!



Etiketten von Brady sind extrem beständig

Schlicht und einfach gesagt: Die Etiketten von Brady haften und bleiben haften. Tatsächlich sind einige im Außenbereich bis zu 10 Jahre* beständig. Nachdem sie angebracht sind, bleiben sie auch haften – für lange Zeit!

Jede Menge Möglichkeiten

Wir produzieren Etiketten für spezifische Anwendungen. Deshalb bieten wir Hunderte von Etikettentypen und -größen zur Auswahl. Wir möchten, dass Ihnen immer genau das richtige Etikett für Ihre Anwendung zur Verfügung steht.

Hohe Qualitätsstandards

Es hat einen Grund, warum die Materialien von Brady hinsichtlich Beständigkeit und Leistung branchenweit führend sind. Wir entwickeln und produzieren unsere Etiketten selbst. Wir unterziehen unsere Materialien strengen, äußerst sorgfältigen Kontrollen und Tests. Für Sie setzen wir hohe Standards, denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Materialien Ihre Erwartungen übertreffen können.

Mit dieser Art des Etikettendrucks sind die Möglichkeiten wirklich endlos

* Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Haltbarkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung von Wind und Regen) ist eine Polyesteroverschicht empfehlenswert.

Beeindruckendes Materialsortiment

Je nach den Anforderungen des Kunden kann der Drucker mit mehr als 400 Etiketten aus 30 verschiedenen Materialien verwendet werden, die für folgende Anwendungen entwickelt wurden:

- Mehrfarbige Sicherheitsschilder
- Rohrmarkierer
- 5S-Etiketten und gestanzte Mehrzwecketiketten
- Etiketten für Fertigungsanlagen



Anwendungen

Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen



Sicherheitsschilder



Rohrmarkierer



Sicherheitsetiketten für Maschinen



CLP/GHS Etiketten



Logistische Markierung



Sicherheitsanhänger



Etiketten für Schalttafeln



Kennzeichnung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie



Reflektierende und langnachleuchtende Schilder



HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VINYLBLEND FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN (B-595)

FÜR DIE ALLGEMEINE ANLAGEN- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG: UNSER BESTES VINYLMATERIAL FÜR DIE INDUSTRIE.




- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe)



Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen:

5S-Kennzeichnung, Rohrmarkierer, Sicherheits- und Warnschilder, Etiketten zur Kennzeichnung von Geräten, Schalttafeln, Chemikalien und mehr!




Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-500-595-BL	Blau	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-BR	Braun	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-YL	Gelb	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-GD	Gold	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-GY	Grau	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-GN	Grün	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-RD	Rot	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-BK	Schwarz	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-PL	Violett	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-WT	Weiß	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-BL	Blau	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-BR	Braun	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-YL	Gelb	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-GD	Gold	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-GY	Grau	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-GN	Grün	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-RD	Rot	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-BK	Schwarz	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-PL	Violett	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-WT	Weiß	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-BL	Blau	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-BR	Braun	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-YL	Gelb	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-GD	Gold	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-GY	Grau	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-GN	Grün	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-RD	Rot	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-BK	Schwarz	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-PL	Violett	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-WT	Weiß	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-595-YL	Gelb	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-595-WT	Weiß	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-BL	Blau	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-BR	Braun	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-YL	Gelb	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-GD	Gold	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-GY	Grau	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-GN	Grün	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-RD	Rot	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-BK	Schwarz	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-PL	Violett	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-WT	Weiß	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

HOCHLEISTUNGS-POLYESTER (B-569)

FÜR KENNZEICHNUNGEN AUF EDELSTAHL UND GLATTEN OBERFLÄCHEN.

- Geringer Halogenanteil zur Kennzeichnung von Rohren und Oberflächen aus Edelstahl
- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Paneelen



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-500-569-BK	Schwarz	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-BL	Blau	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-BR	Braun	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-GN	Grün	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-GY	Grau	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-LB	Hellblau	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-OC	Ocker	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-PK	Rosa	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-PL	Violett	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-RD	Rot	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-SB	Himmelblau	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-WT	Weiß	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-YL	Gelb	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-BK	Schwarz	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-BL	Blau	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-BR	Braun	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-CL	Transparent	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-GN	Grün	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-GY	Grau	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-LB	Hellblau	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-OC	Ocker	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-OR	Orange	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-PK	Rosa	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-PL	Violett	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-RD	Rot	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-SB	Himmelblau	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-WT	Weiß	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-YL	Gelb	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-BK	Schwarz	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-BL	Blau	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-BR	Braun	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-CL	Transparent	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-GN	Grün	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-GY	Grau	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-LB	Hellblau	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-OC	Ocker	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-OR	Orange	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-PK	Rosa	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-PL	Violett	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-RD	Rot	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-SB	Himmelblau	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-WT	Weiß	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-YL	Gelb	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-569-WT	Weiß	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-BK	Schwarz	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-BL	Blau	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-BR	Braun	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-CL	Transparent	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-GN	Grün	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-GY	Grau	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-LB	Hellblau	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-OC	Ocker	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-OR	Orange	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙


Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

>>



HOCHLEISTUNGS-POLYESTER (B-569) (FORTSETZUNG)

Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-4000-569-PL	Violett	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-RD	Rot	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-SB	Himmelblau	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-WT	Weiß	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-YL	Gelb	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙



VORGEDRUCKTE, GESTANZTE BLANKO-SCHILDER MIT KOPFZEILE (B-595)



ZUR SEKUNDENSCHNELLEN ERSTELLUNG VON SICHERHEITS- UND WARNETIKETTEN.

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"



Erstellen Sie Sicherheits- und Warnetiketten mit diesem Zubehör und den integrierten Vorlagen des BBP35/37-Druckers oder mit den Vorlagen der Workstation-Software.

Bestellnummer	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm	
B30-25-595-ANSIDA	▲ DANGER	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSIDA	▲ DANGER	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSICA	▲ CAUTION	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSICA	▲ CAUTION	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSIWA	▲ WARNING	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSIWA	▲ WARNING	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSINO	NOTICE	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSINO	NOTICE	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-OSHADA	DANGER	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-OSHADA	DANGER	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-OSHACA*	CAUTION	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-OSHACA*	CAUTION	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲
B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	1	300	B30-R10000	▲
B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	1	250	B30-R10000	▲
B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲




*Textbereich unter Kopfzeile ist gelb. Textbereich unter allen anderen Zeichen ist weiß. Die farbigen B30-R10000 Bänder können auch mit diesen Teilen verwendet werden.

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

VORGEDRUCKTE NFPA-ETIKETTEN FÜR CHEMIKALIENKENNZEICHNUNG (B-595)

FÜR DIE SCHNELLE ERSTELLUNG VON NFPA- UND FARBSTREIFEN-ETIKETTEN.

- 5 farbige Chemieetiketten können in einem Schritt gedruckt werden
- Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb




Bestellnummer	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30-243-595-NFPA		101,00	159,00	1	170	B30-R10000 ▲
B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	1	240	B30-R10000 ▲
B30-243-595-CB		101,00	159,00	1	170	B30-R10000 ▲
B30-244-595-CB		57,00	57,00	1	365	B30-R10000 ▲
B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	1	365	B30-R10000 ▲
B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	1	365	B30-R10000 ▲
B30-245-595-CB		57,00	108,00	1	240	B30-R10000 ▲
B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	1	240	B30-R10000 ▲
B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	1	365	B30-R10000 ▲
B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	1	300	B30-R10000 ▲
B30-246-595-NFR		29,00	82,50	1	300	B30-R10000 ▲

NICHT KLEBENDE, VORGEDRUCKT UND GESTANZTE SICHERHEITSANHÄNGER (B-551)

VORGEDRUCKT UND GESTANZT ZUR ZEITERSPARNIS!

- Nicht klebende, halbstarke Polyester-Anhänger
- Die Anhänger sind mit Loch und schrägen Ecken gestanzt
- Perforierung zwischen den einzelnen Anhängern
- Einknüpftüllen aus Kunststoff zur Verstärkung der Löcher erhältlich.
Bestellnummer: 020596



Bestellnummer	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000 ☒
B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000 ☒
B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000 ☒


Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.



VORGEDRUCKTE CLP/GHS-ETIKETTEN (B-7569)

FÜR DEN SCHNELLEN DRUCK VON ZWEIFARBIGEN GEFÄHRSTOFFETIKETTEN IN EINEM SCHRITT.

- Blanko-Etiketten mit vorgedruckten roten Rauten ermöglichen den Druck von zweifarbigen GHS/CLP-Etiketten in einem Schritt
- 3 Etikettengrößen, die den Vorlagen in der Brady Workstation CLP/GHS App entsprechen
- Das Vinylmaterial ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb



Bestellnummer		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	▲
B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	▲
B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	▲
B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	▲
B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	▲
B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	▲
B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	▲
B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	▲
B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	▲
B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	▲
B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	▲
B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	▲
B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	▲
B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	▲
B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	▲
B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	▲
B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	▲
B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	▲



BRADY WORKSTATION CLP/GHS ETIKETTEN APP

Brady Workstation ist eine fortschrittliche Software, die eine äußerst einfache Erstellung von Etiketten auf Ihrem PC ermöglicht. Sie müssen die Etiketten-Software nicht von einer CD auf Ihrem Computer installieren, sondern Sie können einfach die Brady Workstation-Plattform auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Etiketten-Apps hinzufügen.

Mithilfe der CLP/GHS Etiketten App von Brady Workstation können Sie alle CLP und GHS Vorschriften mühelos erfüllen (CLP = Classification, Labelling and Packaging; GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Die App ermöglicht das einfache Hochladen und Speichern von Informationen zu Sicherheitsdatenblättern (SDS) und verfügt über leistungsstarke Funktionen für die Etikettenerstellung.





ALLE EINZELHEITEN FINDEN SIE UNTER WORKSTATION.BRADYID.COM

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

B-483/B-634 TOUGHSTRIPTM BODENMARKIERUNGSBAND MIT SCHUTZLAMINAT

IDEAL ZUR KENNZEICHNUNG VON GÄNGEN, WEGEN UND LAGERPLÄTZEN

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-1125-483BL-KT	Blau	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483YL-KT	Gelb	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483GN-KT	Grün	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483RD-KT	Rot	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483BK-KT	Schwarz	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483WT-KT	Weiß	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483BL-KT	Blau	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483YL-KT	Gelb	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483GN-KT	Grün	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483RD-KT	Rot	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483BK-KT	Schwarz	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483WT-KT	Weiß	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-3000-483YL-KT	Gelb	75,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-3000-483WT-KT	Weiß	75,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483BL-KT	Blau	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483YL-KT	Gelb	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483GN-KT	Grün	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483RD-KT	Rot	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483BK-KT	Schwarz	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483WT-KT	Weiß	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙

Absperr- und Markierungssysteme

Brady bietet eine breite Lösungspalette für Absperr- und Markierungssysteme. Einen Katalog dieser Produkte erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Brady Vertriebspartner.

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.




REINIGUNGSBESTÄNDIGE TOUGHWASH™-ETIKETTEN (B-854 UND B-855)

BESTÄNDIG GEGEN HOHE TEMPERATUREN, AGGRESSIVE CHEMIKALIEN UND ZAHLREICHE REINIGUNGSZYKLEN

- Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
- Langfristige Beständigkeit und Lesbarkeit – auch bei äußerst aggressiven Reinigungsverfahren
- B-854 ist mit einer Metallerkennungsschicht ausgestattet, damit Fremdkörper in Lebensmitteln erkannt werden können



Bestellnummer	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm	
Rolle(n)								
B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
Etikett(en)								
B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗



REFLEKTIERENDES BAND (B-584)

FÜR EINE STARK REFLEKTIERENDE KENNZEICHNUNG, DIE HELL ZURÜCKSTRAHLT, WENN SIE VON LICHT ERFASST WIRD.

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich, Ausrüstungen am Einsatzort und Ausrüstungen auf Dächern
- Empfohlen bei Witterungsbedingungen mit geringem Licht oder schlechtem Wetter




Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-1125-584-YL	Gelb	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-584-OR	Orange, reflektierend	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-584-SL	Silber	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-YL	Gelb	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-OR	Orange, reflektierend	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-SL	Silber	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-YL	Gelb	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-OR	Orange, reflektierend	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-SL	Silber	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

BRADYGLO™ LANGNACHLEUCHTENDES BAND (B-526)

LEUCHTENDE KENNZEICHNUNG IM DUNKELN - BIS ZU 10 STUNDEN!

- Für Markierungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Markierung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Feuermelder und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-1125-526	Leuchtgrün	29,00	15,20	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-526	Leuchtgrün	57,00	15,20	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-526	Leuchtgrün	101,00	15,20	1	1	B30-R10000	




Brady bietet verschiedene Produkte für die langnachleuchtende Bereichsmarkierung, die eine ideale Ergänzung der BradyGlo Etiketten und Schilder darstellen, die mit den BBP35 und BBP37 Etikettendruckern gedruckt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Brady Fachhändler oder unter www.bradyeurope.com.

VORGESTANZTE BLANKO-ETIKETTEN (B-595 UND B-7569)

FÜR DIE ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG – EINFACHES ABZIEHEN UND ANBRINGEN.

- Ideal für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen
- 2 Größen passend für starre Anhänger
- Material für den Innen- und Außenbereich



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30-242-7569-WT	Weiß	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	
B30-242-595-BLNKWT	Weiß	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-7569-WT	Weiß	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-7569-YL	Gelb	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-595-BLNKWT	Weiß	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-595-BLNKYL	Gelb	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-219-7569-WT	Weiß	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	
B30-219-595-BLNKWT	Weiß	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	
B30-25-7569-WT	Weiß	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-7569-YL	Gelb	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-595-BLNKWT	Weiß	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-595-BLNKYL	Gelb	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	


Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.



NICHT KLEBENDE POLYESTER-ANHÄNGER (B-551)

ANHÄNGER FÜR SICHERHEITSHINWEISE, ABSPERRUNGEN UND ALLGEMEINE ZWECKE.

- Nicht klebende Polyester-Anhänger
- Lochzange separat erhältlich. Bestellnummer: 020591
- Ösen zum Einknüpfen optional erhältlich. Bestellnummer: 020596



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-2500-551-WT	Weiß	64,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	⊙
B30-255-551-WT	Weiß	82,55	-	146,05	1	100	B30-R10000	⊙
B30C-3250-551-WT	Weiß	83,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4250-551-WT	Weiß	108,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	⊙



FARBIGE KABELBINDER AUS NYLON

DIE FARBIGEN KABELBINDER ERMÖGLICHEN FARBKODIERTE ANWENDUNGEN.


Artikelnr.	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Verpackungseinheit	Artikelnr.	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Verpackungseinheit
622646	Weiß	3,20	140,00	100	229956	Blau	3,60	205,00	100
622680	Blau	3,60	140,00	100	229959	Gelb	3,60	205,00	100
622685	Gelb	3,60	140,00	100	229960	Grün	3,60	205,00	100
622681	Grün	3,60	140,00	100	229958	Orange	3,60	205,00	100
622682	Orange	3,60	140,00	100	229957	Rot	3,60	205,00	100
622684	Rot	3,60	140,00	100	229961	Violett	3,60	205,00	100
622683	Violett	3,60	140,00	100					
622613	Schwarz	3,60	203,00	100					
622647	Weiß	3,60	203,00	100					



BEDRUCKBARES MAGNETISCHES BAND (B-509)

MATERIAL LÄSST SICH EINFACH UND SCHNELL ENTFERNEN UND NEU ANBRINGEN.

- Nicht klebendes magnetisches Material, das direkt bedruckt werden kann.
- Ideal für wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen




Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-2500-509-YL	Gelb	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2500-509-WT	Weiß	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4250-509-YL	Gelb	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4250-509-WT	Weiß	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙



POLYESTER FÜR KALTE TEMPERATUREN (B-549)

ZUR KENNZEICHNUNG BEI TEMPERATUREN BIS -40°C .

- Spezialklebeband, hält dauerhaft auf extrem kalten Oberflächen
- Ideal für Tiefkühlagerräume, Kühlschränke, Gefriergeräte und kurzfristige Verwendung im Außenbereich im Winter




Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-1125-549-YL	Gelb	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-549-WT	Weiß	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-549-YL	Gelb	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-549-WT	Weiß	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-549-YL	Gelb	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-549-WT	Weiß	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

REPOSITIONIERBARES VINYL (B-581)

FÜR 5S- UND LEAN-ANWENDUNGEN.

- Stark haftender Kleber, lässt sich aber ohne Klebstoffrückstand ablösen
- Ideal für temporäre, entfernbare und repositionierbare Anwendungen wie 5S und LEAN-Kennzeichnungen.




Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-500-581-YL	Gelb	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-581-WT	Weiß	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-581-YL	Gelb	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-581-WT	Weiß	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-581-YL	Gelb	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-581-WT	Weiß	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-581-YL	Gelb	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-581-WT	Weiß	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙

VINYL FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN (B-7569)

INDUSTRIEVINYL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

- Ein hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Es haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung
- Widersteht Temperaturen bis zu 75°C
- Kaum schrumpfendes Vinyl



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-500-7569-BL	Blau	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-7569-YL	Gelb	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-7569-GN	Grün	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-7569-RD	Rot	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-7569-BK	Schwarz	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-7569-WT	Weiß	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-7569-BL	Blau	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-YL	Gelb	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-7569-GN	Grün	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-7569-RD	Rot	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-BK	Schwarz	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-WT	Weiß	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-7569-BL	Blau	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-YL	Gelb	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-7569-GN	Grün	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-7569-RD	Rot	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-BK	Schwarz	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-WT	Weiß	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-7569-YL	Gelb	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-7569-WT	Weiß	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-7569-BL	Blau	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-7569-YL	Gelb	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-7569-GN	Grün	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-7569-RD	Rot	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-7569-BK	Schwarz	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-7569-WT	Weiß	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.




TYPENSCHILDER FÜR DRUCKTASTEN (B-593)

KOSTENGÜNSTIGER ALS GRAVURSCHILDER.

- Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und äußerst hoher Klebkraft (Gesamtdicke = 0,65 mm)
- Hochleistungsfähige, kostengünstige Alternative zu Gravurschildern
- 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- 5 Größen: mit Lochdurchmesser 22,50 mm (mit und ohne Ausstanzung in Schlüssellochform) oder 30,50 mm (mit Ausstanzung mit Schlüssellochform)



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30EP-167-593-WT	Weiß	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167-593-RD	Rot	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167-593-YL	Gelb	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167-593-GN	Grün	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167-593-BK	Schwarz	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-WT	Weiß	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167U-593-RD	Rot	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-YL	Gelb	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167U-593-GN	Grün	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-BK	Schwarz	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-WT	Weiß	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
B30EP-169-593-RD	Rot	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-YL	Gelb	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
B30EP-169-593-GN	Grün	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-BK	Schwarz	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-WT	Weiß	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
B30EP-168-593-RD	Rot	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-YL	Gelb	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
B30EP-168-593-GN	Grün	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-BK	Schwarz	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-WT	Weiß	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
B30EP-170-593-RD	Rot	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-YL	Gelb	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
B30EP-170-593-GN	Grün	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-BK	Schwarz	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	




TYPENSCHILDER - ERSATZ FÜR GRAVURSCHILDER (B-593)

KOSTENGÜNSTIGER ALS GRAVURSCHILDER.

- Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und äußerst hoher Klebkraft (0,65 mm)
- Ideal zur Kennzeichnung von Schutzplatten in Schaltschranken und der Vorderseite von Gehäusen
- Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- Text muss nicht aus Kostengründen abgekürzt werden, wie dies bei Gravuren der Fall ist
- 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- 6 Farben, 7 Größen in rechteckiger Form



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30EP-171-593-WT	Weiß	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-RD	Rot	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-171-593-YL	Gelb	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-GN	Grün	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-171-593-SL	Silber	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-BK	Schwarz	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-WT	Weiß	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-RD	Rot	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-YL	Gelb	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-GN	Grün	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-SL	Silber	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-BK	Schwarz	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	




>>

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

TYPENSCHILDER - ERSATZ FÜR GRAVURSCHILDER (B-593) (FORTSETZUNG)


Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30EP-173-593-WT	Weiß	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-RD	Rot	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-173-593-YL	Gelb	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-GN	Grün	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-173-593-SL	Silber	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-BK	Schwarz	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-175-593-WT	Weiß	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	▲
B30EP-175-593-YL	Gelb	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	▲
B30EP-175-593-GN	Grün	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	▲
B30EP-175-593-BK	Schwarz	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	▲
B30EP-176-593-WT	Weiß	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-176-593-YL	Gelb	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-176-593-GN	Grün	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-176-593-BK	Schwarz	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-177-593-WT	Weiß	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
B30EP-177-593-YL	Gelb	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
B30EP-177-593-GN	Grün	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
B30EP-177-593-BK	Schwarz	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-WT	Weiß	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-RD	Rot	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-YL	Gelb	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-GN	Grün	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-SL	Silber	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-BK	Schwarz	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲



ENDLOSBÄNDER ZUR ALLGEMEINEN KENNZEICHNUNG

ERMÖGLICHT EINE EFFIZIENTE MATERIALNUTZUNG

- Die Materialien sind mit einem stark haftenden Klebstoff versehen und eignen sich für die verschiedensten Oberflächen und Komponenten.
- Gut zum Ausschneiden von Etiketten in individuellen Größen geeignet.




Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Diagramm
B30C-4000-423	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-424	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-428	Silber	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-432	Transparent	101,00	36,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-434	Silber	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-437	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-483	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-484	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-486	Silber	101,00	35,10	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-488	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-489	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-724	Bernsteinfarben	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-727	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-787	Weiß	101,00	18,29	1	1	B30-R6000	⊙

PREMASK-APPLIKATIONSBAND

- Mit dem Premask-Applikationsband lassen sich ausgeschnittene Buchstaben und Formen ganz einfach in gerader Linie anbringen.

Artikelnr.	Beschreibung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)
243242	Applikationsband - Transferband	127,00	50,00



Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.

FARBÄNDER

“DROP & CLICK“-DRUCKBÄNDER FÜR SCHNELLEN UND EINFACHEN AUSTAUSCH.

- Robuste, wischfeste Bänder für haltbaren gedruckten Text
- Der Druck hält über Jahre den Bedingungen im industriellen Umfeld und im Außenbereich stand
- Bänder in Kassetten, die sich mit einem “Klick” direkt in den Drucker einsetzen lassen
- Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe
- Falls das eingesetzte Band nicht für das verwendete Material geeignet ist, weist der Drucker den Benutzer darauf hin.



Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm) x Etikettenlänge B (m)
B30-R4300	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R4400-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6700-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-BL	Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-16*	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-8*	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GR-8*	Grün & Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-16*	Schwarz & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-8*	Schwarz & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-16*	Schwarz & Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-8*	Schwarz & Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-16*	Schwarz & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-8*	Schwarz & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-16*	Schwarz & Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-8*	Schwarz & Rot	110 mm x 60,90 m

Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm) x Etikettenlänge B (m)
B30-R10000-KRBO-8*	Schwarz, Rot, Orange, Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-16*	Schwarz, Rot, Blau, Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-8*	Schwarz, Rot, Blau, Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-16*	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-8*	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYG-8*	Schwarz, Rot, Grün & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-16*	Schwarz & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-8*	Schwarz & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-MA	Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCCY	Prozess Cyan	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCMAG	Prozess Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCYEL	Prozess Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RB-16*	Rot & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Gelb	110 mm x 60,90 m

Farbbänder mit *-8* am Ende haben eine Farbfeldlänge von 200mm; 400mm bei *-16*

**Verwenden Sie das Farbband B30-R10000_YL, um gelb auf das weiße Material B-595 zu drucken. Um gelb auf andere Farben des Materials B-595 zu drucken, verwenden Sie das Farbband B30-R10000_YL2

KOMPATIBILITÄT DER FARBÄNDER UND MATERIALIEN FÜR BBP35/37

Brady Materialnummer	B30-R4300 Schwarz	B30-R4400-WT Weiß	B30-R6000HF Schwarz	B30-R6200 Schwarz	B30-R6600 Schwarz	B30-R6700-WT Weiß	B30-R10000 Schwarz	B30-R10000-WT Weiß	B30-R10000 Farben	B30-R10000-YL2** Gelb
B-423			✓	✓						
B-424	✓									
B-428	✓									
B-432		✓	✓							
B-434			✓							
B-437	✓									
B-483/B-634		✓	✓							
B-483			✓							
B-484			✓							
B-486										
B-488	✓									
B-489	✓									
B-498	✓			✓						
B-509			✓				✓			✓
B-526			✓				✓			✓
B-549					✓		✓	✓		✓
B-551			✓				✓			✓
B-569			✓				✓	✓		✓
B-581			✓				✓	✓		✓
B-584			✓				✓			✓
B-593		✓	✓							
B-595			✓			✓	✓	✓	✓	✓
B-724	✓									
B-727			✓							
B-787			✓							
B-854			✓							
B-855			✓							
B-7569			✓				✓	✓	✓	

** Zum Drucken in gelber Farbe auf weißem B-595 verwenden Sie B30-R10000-YL.

Zum Drucken in gelber Farbe auf andersfarbigem B-595 verwenden Sie B30-R10000-YL2.

Die Übersicht der Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 21/22.



AUSWAHL ZWISCHEN ZWEI SCHNELLEN, EINFACHEN UND VIELSEITIGEN DRUCKERN

BBP™35 MULTICOLOUR SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Bestellnummer	Artikelnr.	Beschreibung
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC

Zum Lieferumfang des BBP35 Schilder- und Etikettendruckers gehören: BBP35 Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Cutter und Kurzanleitung.

BBP™37 MULTICOLOUR & CUT SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Bestellnummer	Artikelnr.	Beschreibung
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC

Zum Lieferumfang des BBP37 Schilder- und Etikettendruckers gehören: BBP37 Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Cutter und Kurzanleitung.

TECHNISCHE DRUCKERDATEN

	BBP™35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker	BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker
Beschreibung	BBP™35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker. Mehr Farbe für einen verbesserten Arbeitsplatz. Der BBP™35 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruk, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Farben direkt vor Ort erstellen.	BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker. Mehr Farbe für einen verbesserten Arbeitsplatz. Der BBP™37 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruk und das Schneiden, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Formen und Farben direkt vor Ort erstellen.
Anwendungen	Lichtbogen-Überschlaghinweise; Inventarkennzeichnung; CLP- und Chemikalienkennzeichnung; Kennzeichnung bei tiefen Temperaturen; Gerätekenzeichnung; Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen; Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung; Lean-/5S-Kennzeichnung; Lockout-Kennzeichnung und -Markierung; Kennzeichnung von Schalttafeln; Rohrkenzeichnung; Schutzkennzeichnung; temporäre Kennzeichnung	Lichtbogen-Überschlaghinweise; Inventarkennzeichnung; CLP- und Chemikalienkennzeichnung; Kennzeichnung bei tiefen Temperaturen; Gerätekenzeichnung; Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen; Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung; Lean-/5S-Kennzeichnung; Lockout-Kennzeichnung und -Markierung; Kennzeichnung von Schalttafeln; Rohrkenzeichnung; Schutzkennzeichnung; temporäre Kennzeichnung
Eigenschaften		
Druckauflösung	300 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	127	127
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer
Max. Etikettenbreite (mm)	101,00 mm	101,00 mm
Schneidvorrichtung	Auto-Cutter	XY-Cutter und Auto-Cutter
Hardware-Optionen		
Farbdruk	Mehrfarbig; Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Software-Kompatibilität	Brady Workstation	Brady Workstation
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etiketten / Tag	Etwas 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	Etwas 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.
Passende Materialien	Vinyl für den Innen- und Außenbereich; Polyester mit niedrigem Halogenidgehalt; vorbedruckte GHS/CLP-Etiketten; Schilder mit vorgedruckter Kopfzeile; Anhänger; reinigungsbeständige ToughWash Etiketten; ToughStripe Bodenmarkierungsband; reflektierendes Band; langnachleuchtendes Band; magnetisches Material; wiederablösbares Vinyl; RTK-Chemieetiketten; Band für tiefe Temperaturen; Etiketten für Drucktasten und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder).	Vinyl für den Innen- und Außenbereich; Polyester mit niedrigem Halogenidgehalt; vorbedruckte GHS/CLP-Etiketten; Schilder mit vorgedruckter Kopfzeile; Anhänger; reinigungsbeständige ToughWash Etiketten; ToughStripe Bodenmarkierungsband; reflektierendes Band; langnachleuchtendes Band; magnetisches Material; wiederablösbares Vinyl; RTK-Chemieetiketten; Band für tiefe Temperaturen; Etiketten für Drucktasten und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder), Industrierpapier, Polyester, Polyimid, Polyvinylfluorid und Tedlar-Etiketten.
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja	Ja
Anschlussoptionen	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, Wi-Fi	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, Wi-Fi
Gerätedaten		
Tiefe x Höhe x Breite	360 mm x 280 mm x 480 mm	360 mm x 280 mm x 480 mm
Gewicht (kg)	16,50 kg	16,50 kg
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Betriebstemperatur	10°C-40°C	10°C-40°C
Zulassung	USA und Kanada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentinien: UL-AR- und S-Marke; Mexiko: UL NOM CoC; Australien: RCM-Marke; Russland: EAC; Korea: KC; China: CCC-RoHS; Indien: BIS; Taiwan: BSMI-Befreiung; Südafrika: LOA und SABS (kein Logo auf Produktetikett)	USA und Kanada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentinien: UL-AR- und S-Marke; Mexiko: UL NOM CoC; Australien: RCM-Marke; Russland: EAC; Korea: KC; China: CCC-RoHS; Indien: BIS; Taiwan: BSMI-Befreiung; Südafrika: LOA und SABS (kein Logo auf Produktetikett)
Gewährleistung	1 Jahr	1 Jahr

TEDLAR® ist eine eingetragene Marke von DuPont.

ZUBEHÖR FÜR IHRE DRUCKER

Bestellnummer	Artikelnr.	Beschreibung
Squeegee	036612	Rakel
PCK-6	133251	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
B30-WIPER	142114	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung
NET-BT	142265	Netzwerkkarte-Bluetooth
NET-WIFI	142266	WiFi-Netzwerkkarte
NET-LAN	142267	LAN-Netzwerkkarte
NET-WIFI-LAN	142268	WiFi/LAN-Netzwerkkarte



Netzwerkkarte



Rakel



BRADY WORKSTATION

- Brady Workstation ist eine fortschrittliche Software, die eine äußerst einfache Erstellung von Etiketten auf Ihrem PC ermöglicht. Sie müssen die Etiketten-Software nicht von einer CD auf Ihrem Computer installieren, sondern Sie können einfach die Brady Workstation-Plattform auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Etiketten-Apps hinzufügen.
- Dieses einfache System bietet Ihnen eine Auswahl an benutzerfreundlichen Apps für unterschiedliche Anwendungen. Jede App führt Sie durch die erforderlichen Schritte zum Erstellen Ihrer eigenen Schilder, Rohrmarkierer, Lockout-Prozeduren und Etiketten – und all dies auf effiziente und zeitsparende Weise. Die Software beinhaltet auch Vorschriften und Normen, um Sie bei der Compliance zu unterstützen.

ALLE EINZELHEITEN FINDEN SIE UNTER WORKSTATION.BRADYID.COM



CLP/GHS-ETIKETTEN APP

Die Erstellung von CLP/GHS-Etiketten ist jetzt einfacher als je zuvor. Sie brauchen die Informationen Ihrer Sicherheitsdatenblätter nur einmal einzugeben und können dann Etiketten in beliebiger Größe erstellen und jederzeit ausdrucken.



LOCKOUT-VERFAHREN APP

Diese App ermöglicht das schnelle Erstellen von normenkonformen Lockout/Tagout-Etiketten. Zur App gehören Anwendungsvorlagen zum Drucken von Prozeduren, einfache Übersetzungen sowie bedienerfreundliche Bildbearbeitungsfunktionen für Legenden.



EXPRESS-DESIGN SCHILDER APP

Mit dieser App können Sie Schilder besonders schnell erstellen. Einfach eine Vorlage auswählen und die erforderlichen Daten eingeben – Ihr Schild ist in wenigen Minuten fertig. Wenn Ihnen das Layout nicht gefällt, können Sie es ganz einfach anpassen, ohne alle Arbeitsschritte wiederholen zu müssen.



CLP ROHRMARKIERUNG APP

Mithilfe dieser App können Sie nach Bedarf individuelle, normenkonforme Rohrmarkierer erstellen, die maßgebliche Normen für die Rohrmarkierung erfüllen. Die erstellten Rohrmarkierer können gespeichert und jederzeit einfach wiederverwendet werden.



PFEILBÄNDER APP

Rohrmarkierer sollten auch die Fließrichtung von Rohren anzeigen. Mithilfe dieser App können Sie Streifen mit Pfeilen oder Symbolen erstellen, die um Rohre gewickelt werden und die Fließrichtung auf einen Blick zeigen.



BENUTZERDEFINIERTER DESIGNER APP

Mit dieser App können Sie Ihre eigenen Etiketten ganz nach Bedarf individuell gestalten. Ausgehend von einer leeren Arbeitsfläche erstellen Sie Schilder oder Etiketten, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Sie können Barcodes und QR-Codes hinzufügen, Daten aus Excel importieren und vieles mehr.

EINFACHE SCHRITTE



1. Laden Sie Brady Workstation von workstation.bradyyid.com herunter.



2. Wählen Sie die gewünschten Apps aus.



























3. Sparen Sie Zeit beim Erstellen und Drucken von Etiketten.






















Diese Übersicht beinhaltet alle Brady-Materialien, die in diesem Katalog aufgelistet sind, einschließlich der wichtigsten Produktmerkmale, der Anwendungsgebiete und der Erfüllung von Normen und Richtlinien, sofern zutreffend. Ausführlichere Informationen zu den Materialeigenschaften und Leistungsmerkmalen finden Sie in den technischen Datenblättern unter www.bradyeurope.com/tds.

Brady-Materialnr.	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Leistungsmerkmale	Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.			
B-422	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	100 °C		Weißes Material mit glänzender Oberfläche und einer 2 mil dicken Klebstoffschicht, gut geeignet für raue Oberflächen und Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung. Lösungsmittelbeständig. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden. Auch geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.	UL & CSA-Zulassung
B-423	Polyester	Glänzend	Weiß	-70 °C	110 °C		Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden.	UL, CSA & AGA-Zulassung; Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
B-424	Papier	Matt	Weiß	-40 °C	50 °C		Weißes Papier mit matter Oberfläche und glatter Deckschicht, für den Thermotransferdruck geeignet. Hoher Kontrast und ausgezeichnete Schmierfestigkeit beim Thermodruck von Barcodes. Für allgemeine Kennzeichnungszwecke.	–
B-428	Metallisierter Polyester	Matt	Silber	-40 °C	120 °C		Für den Thermotransferdruck geeigneter, metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Resistent gegen Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche.	UL-Zulassung; CSA-Zulassung; halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
B-432	Polyester	Glänzend	Transparent	-40 °C	100 °C		Transparenter Hochleistungs-Polyester mit glänzender Oberfläche. Für den Thermotransferdruck geeignet. Ähnlich wie B-430, aber mit einer dickeren Acrylklebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet.	UL & CSA-Zulassung
B-434	Metallisierter Polyester	Glänzend	Silber	-40 °C	90 °C		Metallisierter Polyester mit glänzender Oberfläche und einer dickeren Klebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet. Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel, gewährleistet eine ausgezeichnete Bildqualität.	UL & CSA-Zulassung
B-437	Polyvinylfluorid	Matt	Weiß	-70 °C	135 °C		Polyvinylfluorid-Etikettenmaterial mit matter Oberfläche. Wird für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung verwendet, wenn selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind. Dieses Etikettenmaterial verwendet einen Klebstoff für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und ist in Endlos- sowie in gestanzten Formaten erhältlich. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser, Öl und andere häufig verwendete Flüssigkeiten. Auch in Gelb erhältlich.	MIL-M-87958, Spezifikation für druckempfindliche Klebeetiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung
B-483	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	120 °C		Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender Oberfläche und besonders hoher Klebkraft speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.	UL & CSA-Zulassung
B-483/ B-634	ToughStripe™ Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	120 °C		Für Thermotransferdrucker geeignetes ToughStripe™ Bodenmarkierungsband aus Polyester mit äußerst hoher Klebkraft. Kann mit Hinweisen bedruckt und dann auf dem Boden angebracht werden. Die Bodenmarkierungsrolle wird mit einer separaten Rolle des B-634 Polyester-Schutzlaminats geliefert, um Ihre Hinweistexte zu schützen. Ideal zum Drucken von kundenspezifischen Bodenmarkierungen geeignet. Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün, Blau und Schwarz.	–
B-484	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	120 °C		Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnlich wie B-483, aber dünner und daher besonders gut für winklige und gekrümmte Oberflächen geeignet. Besonders hohe Klebkraft auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung.	UL-Zulassung
B-486	Polyester	Matt	Silber	-40 °C	120 °C		Für den Thermotransferdruck geeigneter, metallisierter Polyester, ideal für die Produktkennzeichnung, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die allgemeine Kennzeichnung im Innenbereich auf sehr rauen Oberflächen.	UL & CSA-Zulassung
B-488	Polyester	Matt	Weiß	-70 °C	145 °C		Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-423, aber mit matter Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.	UL & CSA-Zulassung

Materialübersicht

Brady-Materialnr.	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Leistungsmerkmale	Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.			
 B-489	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	120 °C	   	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-483, aber mit matter Oberfläche. Besonders hohe Klebkraft speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.	UL & CSA-Zulassung
 B-498	Vinylgewebe	Seidenmatt	Weiß	-40 °C	80 °C	  	Etikettenmaterial aus weißem Vinylgewebe mit glänzender Oberfläche. Der Klebstoff und die Gewebeschicht gewährleisten eine ausgezeichnete Klebkraft, dennoch lässt sich das Etikett rückstandsfrei ablösen und an anderer Stelle wieder anbringen.	UL-Zulassung
B-509	Magnetischer Polyester		Weiß	-18 °C	70 °C		Polyester mit magnetischer Rückseite für temporäre, wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen	–
B-526	Phosphoreszierender Polyester	Glänzend	Leuchtgrün	-40 °C	60 °C		Das BradyGlo™ Laminat zeichnet sich durch hohe Leuchtkraft und beste Klebkraft aus und ist damit eine ideale Lösung zur Kennzeichnung von Fluchtwegen in dunklen Bereichen, beispielsweise in Treppenhäusern öffentlicher Gebäude. Weitere Anwendungsbereiche sind Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschgeräten sowie bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.	Erfüllt sämtliche Vorgaben für den Einsatz im Innenbereich, die in RS 6-1 und 6-1A des New York Local Law 26 aufgeführt sind, einschließlich Photolumineszenz, Waschbeständigkeit, Entflammbarkeit, Entstehung giftiger Gase und Radioaktivität. Genehmigte Modellnummern Zur Verwendung zugelassen, City of New York, Bauamt: MEA-Nr. 467-06-M UV-46-9-7 Lloyd's Register SAS F050294
B-549	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	100 °C		Flexibles, formbeständiges, kältebeständiges, druckempfindliches Klebeband für dauerhaften Einsatz. Das Klebeband kann bei Temperaturen von bis zu -23°C aufgebracht werden.	–
B-551	Polyester-Anhänger		Weiß	-40 °C	90 °C		Anhängermaterial zur Markierung von unmittelbarer Warnung vor potenziellen Gefahren.	Entspricht OSHA-Spezifikation 1910.145 für Anhänger zur Unfallvermeidung
B-569	Polyester		Grün	-40 °C	100 °C		Konzipiert zur Anbringung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie in der Zellstoff- und Papierindustrie.	–
B-581	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C		Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen erforderlich ist.	–
B-584	Vinyl	Glänzend	Orange	-40 °C	70 °C		Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auch in Silber und Gelb erhältlich.	RoHS-konform
B-593	Polyester	Glänzend	Weiß	-20 °C	100 °C	  	EPREP-Typenschilder (Engraved Panel REplacement) dienen zur Patch-Panel-Kennzeichnung. Sie kennzeichnen externe Drucktasten, Schalter und interne Verbindungspunkte. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber und Gelb.	UL & cUL-Zulassung
B-595	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C		Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an „schwierigen“ Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). Erhältlich in vielen Farben.	–
 B-724	Polyimid	Matt	Bernsteinfarben	-70 °C	300 °C	    	Bernsteingelbes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungsmittel geeignet.	Erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K; erfüllt die Anforderungen der SAE AS81531 für die Kennzeichnung von elektrischen Isoliermaterialien
 B-727	Polyimid	Glänzend	Weiß	-70 °C	300 °C	    	Weißes Polyimid mit glänzender Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungsmittel geeignet.	UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K; frei von Dibutylzinn und Dioctylzinn
B-7569	Vinyl	Glänzend	Weiß mit vorgedruckten roten Rauten	-20 °C	75 °C		Verwendung für Rohrmarkierer, Pfeiletiketten, Lagerkennzeichnungen, Bodenmarkierungen, Wamschilder, Sicherheitsschilder und Kennzeichnung von Gefahrstoffen.	–
B-787	Polyvinylfluorid	Glänzend	Weiß	-70 °C	100 °C		Weißes Polyvinylfluorid-Material. Wird für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung verwendet, wenn selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind.	Boeing BMS 10-26 Typ I, Stufe A; erfüllt die Farbanforderungen der FED-STD-595C Farbe 17875 Weiß
B-854	Polyester mit Metallerkennung	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C		Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren, mit Metallerkennung. Auch in Gelb erhältlich.	–
B-855	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C		Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren. Auch in Gelb erhältlich.	–

Welches Material für welche Anwendung?

	B-423	B-424	B-428	B-432	B-434	B-437	B-463	B-484	B-486	B-488	B-489	B-509	B-526	B-549	B-551	B-569	B-581	B-584	B-583	B-595	B-724	B-727	B-7589	B-787	B-884	B-885
 Sicherheitstafeln <ul style="list-style-type: none"> •Piktogramme •Piktogramme und Text •Aushänge 												★	★		★		★		★				★			
 Evakuierungspläne												★	★		★				★							
 Sicherheitsverfahren und Maschinenanleitungen <ul style="list-style-type: none"> •Kennzeichnung von Ventilen und Schaltern •Notfallmaßnahmen •Lockout/Tagout •Schaltpläne 												★	★		★				★					★		
 Rohrkennzeichnung <ul style="list-style-type: none"> •Individuelle Rohrmarkierer •Rohrmarkierer in Rollenform •Pfeile 															★				★					★		
 Gefahrstoffkennzeichnung																								★		
 Langnachleuchtende Kennzeichnungen <ul style="list-style-type: none"> •Notausgänge und Fluchtwege •Schilder zur Kennzeichnung von Sammel- und Notfallstellen 												★														
 Wartung <ul style="list-style-type: none"> •Reinigungsanleitungen •Reparaturanleitungen 														★		★			★					★		
 Schalttafelkennzeichnung <ul style="list-style-type: none"> •Kennzeichnung von Schalttafeln und Schaltern 	★	★	★	★		★	★	★	★	★								★	★					★		
 Inventarverwaltung <ul style="list-style-type: none"> •Büromöbel •Werkzeuge und Maschinen •Dienstwagen 	★	★	★	★		★	★	★	★	★									★							
 Logistik <ul style="list-style-type: none"> •Lager und Bestandhaltung •Barcodes 											★		★			★			★							
 Transportwesen <ul style="list-style-type: none"> •Chemische Stoffe •Hinweisschilder •Informationsschilder 																			★					★		
 Einsatz im Büro <ul style="list-style-type: none"> •Akten •Türschilder 		★																	★					★		
 Ausgeschnittene Buchstaben und Schilder															★				★					★		
 Tagout <ul style="list-style-type: none"> •Sicherheitsanhänger 														★												
 Veranstaltungen (Ausweise, Logos...) <ul style="list-style-type: none"> •Ausstellungen und Messen •Seminare •Werbe- und Kommunikationsagenturen 																	★		★	★				★		
 Services/Freizeit <ul style="list-style-type: none"> •Subunternehmer in der Industrie •Erholungsgebiete, Freizeitzentren •Themenparks 															★			★								
 Reinigungsbeständige Etiketten <ul style="list-style-type: none"> •Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkebranche 																									★	★
 Leiterplattenkennzeichnung <ul style="list-style-type: none"> •Für die Kennzeichnung von Leiterplatten in geringen Mengen, aber mit hoher Flexibilität 																				★	★					
 Leistungs- und Kabelkennzeichnung <ul style="list-style-type: none"> •Selbstverlöschend 						★																		★		

Brady Corporation

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Gebäuden, Produkten und Personen



BRADY GESCHICHTE & UNTERNEHMEN

BRADY wurde 1914 unter dem Namen W. H. BRADY Co. in Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin gegründet. 1947 stieg das Unternehmen in den internationalen Vertrieb ein und wurde 1984 erstmals an der Börse (Nasdaq Stock Exchange) notiert. Seit 1999 wird die Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE: BRC) gehandelt. 1998 wurde das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Milwaukee (Wisconsin) hat, in BRADY Corporation umbenannt.

BRADY PRODUZIERT UND VERTREIBT

- Produkte für Kennzeichnungs- und Sicherheitsanwendungen wie Schilder und Markierer sowie die dafür notwendigen Drucker und Softwareprogramme
- Produkte für die Kabelkennzeichnung, inklusive Etikettiermaterialien und Werkzeuge für die Leitungs- und Kabelmarkierung in den Bereichen Elektrik und Telekommunikation
- Hochwertige Kennzeichnungsprodukte, darunter Etiketten und Schilder, die auch in extremen Umgebungen lesbar und haftfähig bleiben
- Produkte zur Identifizierung von Personen und zur Verbesserung der Sicherheit, mit denen sichergestellt wird, dass sich die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden.

BETRIEB - ZAHLEN UND FAKTEN

- Über 6.500 Mitarbeiter weltweit
- Niederlassungen in mehr als 29 Ländern
- Vertrieb in mehr als 100 Ländern durch mehr als 4.400 Distributionspartner



BRADY Afrika

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgien
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Dänemark

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 78 79 10 35
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Deutschland

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankreich

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Großbritannien & Irland

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU,
Großbritannien
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Italien

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Mittel- und Osteuropa

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slowakei
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Mittlerer Osten

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norwegen

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 21 99 97 76
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Rumänien

World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Russland

Avrora Business Park, Office 2305
82/2, Sadovnicheskaya Street
115035 Moscow
Tel: +7 495 225 93 62

BRADY Schweden

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 505 988 31
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Spanien & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spanien
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Türkei

Konaklar Mah. Selvili Sokak
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5
34330 4.Levent-Besiktas
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungarn

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY WELTWEIT

Australien	612-8717-6300
Brasilien	55-11-3686-4720
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Kanada	1-800-263-6179
Korea	82-31-451-6600
Lateinamerika	1-414-540-5560
Malaysia	60-4-646-2700
Mexiko	525-399-6963
Neuseeland	61-2-8717-2200
Philippinen	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
USA	1-800-537-8791

Ihr Brady Fachhändler

